

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

*n. 85\_FBR\_Next Coat*

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **FBR\_Next Coat**
2. Identificazione del prodotto: **FIBRANgyps Next Coat**. Numero di lotto, data e sito di produzione sono stampati sull'imballo o sul DDT
3. Uso previsto del prodotto: **malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP). Impiego previsto nelle finiture per pareti, colonne, partizioni e soffitti**
4. Fabbrikante: **FIBRAN SpA – Via Domenico Fiasella 5/11, 16121 Genova - Italia; Tel. +39 010 25466.1 [www.fibran.it](http://www.fibran.it) [info@fibran.it](mailto:info@fibran.it)**
5. Mandatario: **N/A**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **sistema 4**
7. Organismo notificato: **N/A**
8. Organismo di valutazione tecnica: **N/A**
9. Prestazioni dichiarate:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Reazione al fuoco	A1	EN 13501-1
Peso specifico	1350 Kg/m <sup>3</sup>	EN 998-1
Rasatura	2-3 per mano	-
Assorbimento d'acqua	$W_1C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \times \text{min}^{-0,5}$	EN 998-1
Permeabilità al vapor acqueo	$\mu = 15$	EN 12572
Conducibilità termica	$\lambda=0,42 \text{ W/mK}$	EN 1745
Consumo teorico come rasante	4-6 kg/m <sup>2</sup>	-
Resistenza a compressione dopo 28gg	Categoria CS IV $\geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Tipo di frattura	A – flessibilità elevata	-
Azione dei microrganismi	Nessuna crescita	UNI 8986
Tempo di impiego dopo impasto	4 ore circa	-

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Genova, 1/12/2014

Ing. Giovanni Barcaro

Plant Manager

